



Varedeklaration
1000091 - 1323 - 3 - MØRTEL

Dekl.dato
2022-04-12

Produkt
0/2 mm Mørtelsand

Produktionsbeskrivelse
Søsand

Leverandør
NCC Industry A/S
RN Sten og grus
Stamholmen 225

Produktionssted
Køge Sten og grus
Nordhavnsvej 22
4600 Køge

2023-04-01 - 2024-04-16

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										Humus-indhold	Klorid-indhold
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	8			
Middelværdi - varedeklaration	1,0	8	45	86	99	100	100	100	100	100	Lysere	0,030
Max værdi - grænselinie	3,0	11	55	97	100	100	100	100	100	100		0,100
Min værdi - grænselinie	0,0	1	35	78	90	98	99	100	100	100	Lysere	
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
5231312	2023-07-03	2,4	6	50	91	99	100	100	100	100		
5231610	2023-08-01	0,1	1	39	87	98	100	100	100	100		
5231817	2023-09-01	1,0	6	51	91	98	100	100	100	100		
5232073	2023-10-03	0,9	5	43	82	97	100	100	100	100		
5232258	2023-11-02	0,4	6	53	91	98	100	100	100	100		
5232443	2023-12-04	0,6	4	43	82	96	100	100	100	100		
5240009	2024-01-05	0,4	4	43	83	96	100	100	100	100	Lys. f. 1:3	
5240189	2024-02-05	0,5	4	40	78	94	100	100	100	100		
5240347	2024-03-06	0,5	4	40	79	94	100	100	100	100		
5240524	2024-04-02	0,4	4	40	80	95	100	100	100	100		
Middelværdi		0,7	4	44	84	97	100	100	100	100		
standardafvigelse		0,6	1,5	5,2	5,2	1,8						
Største værdi		2,4	6	53	91	99	100	100	100	100		
Mindste værdi		0,1	1	39	78	94	100	100	100	100		
Antal analyse prøver		10									1	

Bemærkning Humus henvises til prøvningsstandarden EN 1744-1 " Lysere end standard fortyndet 1:3

Sted og dato
Avedøre 2024-04-16

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur