

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer Energivej 36 5260 Odense S	Varedeklaration 1007778-1237 - 3 - BETON	Fra dato 2023-08-14	Erstatter 2020-08-20
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produkt 8/16M		
	Produktbetegnelse 8/16 mm ærtesten, kl. M		
	Produktbetegnelse Sorteret vasket og jigget bakkemateriale		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m ³)	2,61	2,57	2,65
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	1,3	1,1	1,5
DS/EN 933-4 Formindeks	7		20
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,003
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,003
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	1,6		5,0
TI-B 75 Kritisk absorption	1,1		2,5

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Middelt
værdi værdi værdi serie

100			
100	100	100	31,5
100	100	100	22,4
85	100	90	16
30	60	45	11,2
2	15	9	8
0	2	1	4
0	2	0	0,25
0,0	1,5	0,1	0,063



Bemærkning
Tørsigtet
Kategori GC85/20, f1,5

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk